



Soken Engineering

Verpacken-Versiegeln-Verkaufen mit Soken



Innovativer, führender Hersteller von Heißsiegel- und Verpackungsmaschinen



EasyPress Range

Unsere kleinen Maschinen sind ideal für Unternehmen mit kleineren Produktionsmengen, die schnell und mit geringeren Anschaffungskosten mit dem Versiegeln beginnen möchten.

- Vielseitige Lösungen zum Versiegeln von Folien und Karton
- Hervorragende Leistung für Anwender mit geringem bis mittlerem Produktionsvolumen
- Kostengünstig für Einsteiger und Start-ups

HS20CF



HS22C



HS25CF



ShuttleMatic Range

Für alle, die ihre Durchsatzrate bei reduziertem Aufwand steigern möchten. Mehr Produkte schneller herstellen – dank halbautomatischer Bedienung.

- Halbautomatische Karton- und Folienverschleißmaschinen
- Mehrfachverpackungsversiegelung
- Hervorragendes Preis-Leistungs Verhältnis, schnell und langlebig

HS34C



HS34CF



HS34ACF



HS35AC



HS35EC



HS36ACF



ProMatic Range

Hochgeschwindigkeits-Linear-Automatik-Siegellösungen für Anwender mit hohem Durchsatz, die ein schnelles, zuverlässiges und gleichmäßiges Siegelgerät benötigen.

- Automatische Folien- und Kartonversiegelungsgeräte
- Effizienter automatisierter Betrieb reduziert den Arbeitsaufwand und erhöht den Durchsatz
- Hohe Geschwindigkeit und hohe Qualität

HS32CF-MAP



HS52C



HS55



HS60C



Temperatur: Automatisch
Druck: Manuell/Benutzergesteuert
Zeit: Manuell/Benutzergesteuert
Entnahme der versiegelten Packung: Manuell/ Benutzergesteuert

Temperatur: Automatisch
Druck: Automatisch
Zeit: Automatisch*
Entnahme der versiegelten Verpackung: Manuell/ Benutzergesteuert kontrolliert

Temperatur: Automatisch
Druck: Automatisch
Zeit: Automatisch*
Entnahme der versiegelten Verpackung: Automatisch

*Ausgenommen HS34C und HS34CF

Verpackungsmaterial

- Neueste Kartonverpackungsdesigns
- Sandwich, Wrap, Brot, Salat und Pastaboxen
- Fertiggerichtschalen & -folien, ofen feste Produkte
- Individuelle Druckdesigns & Verpackungen
- Kostengünstige Lösungen für kleine und große Mengen



Maßgefertigte Werkzeuge für alle Maschinen verfügbar



Ein vielseitige und einfache Siegelmaschine



Unser kompakterster kombinierter Schalen- und Karton-Heißsiegelautomat

Ideal für: Polypropylen (PP) & CPET, Fertiggerichte Schalen, Kunststoff-Sandwich- & Snackverpackungen & Kartonverpackungen Sandwiches, Wraps, Salate und Brötchen

Ideale Anwender: Kleinunternehmen, Feinkostläden/Cafés, Startups von Fertiggerichten & Snackanbietern


Schnellversiegelung
300
Packungen / Stunde



Digitales Temperaturmessgerät



Präzisionsmesser



Besuchen Website


Video ansehen

Plastikverpackungen enthalten



CPET-Tabletts
Verschiedene Formen erhältlich

Typische Kartonverpackungen umfassen



Sandwich
Verpackung
Keil

Tortilla
Verpackung

Salat-tablett

Bloomer
Verpackung

Alle Soken-Heißsiegelgeräte sind mit kompatibler Verpackung, Ersatzteilversorgung und kundenspezifischen Werkzeugoptionen erhältlich

Hauptmerkmale

- Verschließt sowohl Kunststoff als auch Karton
- Präzise digitale Temperaturregelung
- Präzisionsmesser
- Robuster, handbetätigter Klappmechanismus
- Einfache und schnelle Bedienung
- Folienhaltebügel
- Kompaktes Design aus Edelstahl
- Große Auswahl an Verpackungswerkzeugen verfügbar
- Schnellwechselsystem mit leicht austauschbaren Dichtungen

Spezifikationen (Breite x Tiefe)

- **Maximale Siegelfläche:** 180mm x 300mm
- **Gewicht:** 10kg
- **Höhe:** 550mm
- **Stellfläche:** 270mm breit 680mm lang
- **Verschleißleistung:** ca. 300 Packungen pro Stunde
- **Stromanschluss:** 230 V, 50 Hz, 1-phasig, 3 A (120V optional)

Ist diese Maschine die richtige für Sie? Finden Sie mit unserem Konfigurator heraus, ob sie Ihren Anforderungen entspricht

Konfigurator starten

Soken HS22C

Ein Start-up für die manuelle Kartonagenversiegelung



Eine Maschine für kleine Stückzahlen, die speziell zum Versiegeln aller Arten von Kartonagen konzipiert wurde, einschließlich biologisch abbaubarer Verpackungen

Ideal für: Sandwichecken, Bloomer- Brot, Tortilla-Wraps, Salat- und Pastaboxen

Ideale Nutzer: Kleine Start-ups, Kleinserienfertigung



Versiegeln Sie alle Arten von Kartons

Besuchen Website



Video ansehen



Typische Kartonverpackungen umfassen




Sandwich
Verpackung Keil



Tortilla
Verpackung



Salatblett



Pasta-Box

Alle Soken-Heißsiegelgeräte sind mit kompatibler Verpackung, Ersatzteilversorgung und kundenspezifischen Werkzeugoptionen erhältlich

Hauptmerkmale

- Optionale Schutzverpackung mit Sichtfenster
- Geeignet zum Versiegeln verschiedenster Kartonverpackungen
- Einfache Bedienung
- Vielseitiger und präziser digitaler Temperaturregler
- Handbetätigung mit Scharniermechanismus
- Kompaktes Edelstahlgehäuse

Spezifikationen (Breite x Tiefe)

- **Maximale Siegelfläche:** 180 x 300mm
- **Gewicht:** 10kg
- **Höhe:** 550mm
- **Stellfläche:** 270mm breit 550mm lang
- **Verschleißleistung:** ca. 300 Packungen pro Stunde
- **Stromanschluss:** 230 V, 50 Hz, 1-phasig, 3 A (120V optional)

Ist diese Maschine die richtige für Sie? Finden Sie mit unserem Konfigurator heraus, ob sie Ihren Anforderungen entspricht

Konfigurator starten





Ein manueller Folien- und Kartonsiegelgerät



Ein kompaktes, flexibles, breiteres Folien-/Kartonsiegelgerät, das mehr Flexibilität und gleichbleibende Ergebnisse bietet

Ideal für: Polypropylen (PP) & CPET, Fertiggericht, Kunststoff-Sandwichverpackungen, Snackverpackungen

Ideale Anwender: Metzgereien, Catering-Betriebe



Anwendung eines handbetätigten Scharniers mit Scharniermechanismus



Präzisionsmesser

Besuchen Website


Video ansehen

Plastikverpackungen enthalten



CPET-Tablets
Verschiedene Formen erhältlich

Typische Kartonverpackungen umfassen



Sandwich
Verpackung
Keil

Tortilla
Verpackung

Salattablett

Bloomer
Kasten

Alle Soken-Heißsiegelgeräte sind mit kompatibler Verpackung, Ersatzteilversorgung und kundenspezifischen Werkzeugoptionen erhältlich

Hauptmerkmale

- Möglichkeit zum Versiegeln von Verpackungen mit Kunststoffolie
- Präzisionsmesserschneider
- Handbetätigung mit Scharniermechanismus
- Einfache und intuitive Bedienung
- Vielseitiger und präziser digitaler Temperaturregler
- Kompaktes Edelstahlgehäuse
- Option für breitere Siegelplatte

Spezifikationen (Breite x Tiefe)

- **Maximale Siegelfläche:** 280 x 320mm
- **Gewicht:** 14kg
- **Höhe:** 550mm
- **Stellfläche:** 370mm wide 720mm long
- **Siegelleistung:** ca. 400 Packungen pro Stunde
- **Elektrischer Anschluss:** 230 V, 50 Hz, 1-phasisg, 5 A (120V optional)

Ist diese Maschine die richtige für Sie? Finden Sie mit unserem Konfigurator heraus, ob sie Ihren Anforderungen entspricht

Konfigurator starten


Soken HS34C


Ein Kartonversiegler für mittlere Stückzahlen



Schnell und zuverlässig, gleichzeitiges Heißversiegeln mehrerer Kartonverpackungen mit minimalem Aufwand

Ideal für: Kartonverpackungen für Sandwiches, Pasta und Salate, Tortilla-Wraps, Nudelboxen und Komponenten, Blisterverpackungen

Ideal für: Mittelständische Hersteller



Mehrere Packungen gleichzeitig verschließen



Typische Kartonverpackungen umfassen




Sandwich Verpackung Keil




Tortilla Verpackung



Salatblett



Pasta-Box



Bloomer Kasten



Blisterverpackungen

Besuchen Website

Video ansehen

Alle Soken-Heißsiegelgeräte sind mit kompatibler Verpackung, Ersatzteilversorgung und kundenspezifischen Werkzeugoptionen erhältlich

Hauptmerkmale

- Schnelle, manuelle Bedienung mit Überdruckhebel für konstant kontrollierten Druck
- Vielseitiger und präziser digitaler Temperaturregler
- Kompaktes Edelstahl-Design für die gleichzeitige Versiegelung mehrerer Ausgabeverpackungen
- Vielfältige Werkzeugoptionen verfügbar
- Werkzeugschubladenbedienung
- Schnellwechselsystem für Werkzeuge
- Tischgerät

Spezifikationen (Breite x Tiefe)

- **Maximale Siegelfläche:** 240 x 220mm
- **Gewicht:** 25kg
- **Höhe:** 380mm
- **Stellfläche:** 370mm(w) 610mm(l) 370mm(h)
- **Siegelleistung:** 400 packs per hour
- **Elektrischer Anschluss:** 230 V, 50 Hz, 1-phasig, 4 A (120V Version erhältlich)

Ist diese Maschine die richtige für Sie? Finden Sie mit unserem Konfigurator heraus, ob sie Ihren Anforderungen entspricht

Konfigurator starten



Manueller Folienversiegeler mit Profilschnitt



Ein vielseitiges, manuelles Profilschneidgerät für Folie, Kunststoff und Karton, das absolute Siegeldichtigkeit gewährleistet

Ideal für: Folien- und Kunststoffschalen und -behälter, Kartonverpackungen, Sandwich-, Pasta- und Salatboxen, Behälter, Tortilla-Wraps, Nudelboxen und Blisterverpackungen für Komponenten

Ideal für: Kleine bis mittelständische Hersteller



Halb- und Vollprofil-Schnittversiegelung

Die Werkzeugoptionen ermöglichen das gleichzeitige Versiegeln von 2 Packungen



Schnelle, manuelle Bedienung

Besuchen Website

Video ansehen

Plastikverpackungen enthalten



CPET-Tablets
Verschiedene Formen erhältlich



Sandwich
Verpackung
Keil


Typische Kartonverpackungen umfassen



Tortilla
Verpackung



Salatblett



Bloomer
Kasten



Blister-
verpackungen

Alle Soken-Heißsiegelgeräte sind mit kompatibler Verpackung, Ersatzteilversorgung und kundenspezifischen Werkzeugoptionen erhältlich

Hauptmerkmale

- Folienschweißgerät für Halb- und Vollprofilschnitt
- Geeignet zum Versiegeln von modernen Folien, Kunststoffschalen, -behältern und Kartonlaminaten
- Automatisches Folientransportsystem
- Schnelle, manuelle Bedienung mit Kipphebel für gleichmäßigen Druck
- Vielseitiger und präziser digitaler Temperaturregler
- Kompaktes Edelstahl-Design für Mehrfachauslieferung
- Gleichzeitiges Versiegeln von 2 Packungen (abhängig von der Packungsgröße)

Spezifikationen (Breite x Tiefe)

- **Maximale Siegelfläche:** 220 x 180mm
- **Gewicht:** 30kg
- **Höhe:** 420mm
- **Stellfläche:** 370mm(w) 610mm(l) 420mm(h)
- **Siegelleistung:** 200–400 Packungen pro Stunde (abhängig von der Packungsgröße)
- **Elektrischer Anschluss:** 230 V, 50 Hz, 1-phasig, 4 A (120V-Version erhältlich)

Ist diese Maschine die richtige für Sie? Finden Sie mit unserem Konfigurator heraus, ob sie Ihren Anforderungen entspricht

Konfigurator starten


Soken HS34ACF

Halbautomatische Kartonverschließmaschine



Hochdruck- und Hochtemperatur-Folienverschlusssystem. Ein All-in-One-Verschließgerät mit mühelosem automatischem Betrieb

Ideal für: Folien- und Kunststoffschalen und -behälter, Kartonverpackungen Sandwich-, Pasta- und Salatboxen, Behälter, Tortilla-Wraps, Nudelboxen und Blisterverpackungen für Komponenten

Ideal für: Kleine bis mittelständische Hersteller

Neue Werkzeuge jetzt verfügbar für Behälter



Besuchen Website

Video ansehen

Plastikverpackungen enthalten



CPET-Tablets
Verschiedene Formen erhältlich

Typische Kartonverpackungen umfassen



Sandwich
Verpackung
Keil

Tortilla
Verpackung

Salatblett

Bloomer
Verpackung

Blister-
verpackungen

Alle Soken-Heißsiegelgeräte sind mit kompatibler Verpackung, Ersatzteilversorgung und kundenspezifischen Werkzeugoptionen erhältlich

Hauptmerkmale

- Halbautomatische, präzise Profilschnitt-Folienschweißmaschine
- Geeignet zum Verschweißen von modernen Folien, Kunststoffschalen, -behältern und Kartonlaminaten
- Automatisches Folientransportsystem
- Schnelle und mühelose Bedienung
- Vielseitige und präzise digitale Temperaturregelung und Schweißtimer
- Kompaktes Edelstahl-Design für Mehrfachauslieferung
- Gleichzeitiges Verschweißen von 2 Packungen (abhängig von der Packungsgröße)*

* Vielfältige Werkzeugoptionen verfügbar

Spezifikationen (Breite x Tiefe)

- **Maximale Siegelfläche:** 220 x 180mm
- **Gewicht:** 30kg
- **Höhe:** 420mm
- **Stellfläche:** 370mm(w) 610mm(l) 420mm(h)
- **Siegelleistung:** 200–400 Packungen pro Stunde (abhängig von der Packungsgröße)
- **Elektrischer Anschluss:** 230 V, 50 Hz, 1-phasig, 4 A (120-V-Version verfügbar)
- **Luftzufuhr:** Mindestens 2 CFM bei 6 bar

Ist diese Maschine die richtige für Sie? Finden Sie mit unserem Konfigurator heraus, ob sie Ihren Anforderungen entspricht

Konfigurator starten


Soken HS35AC

Halbautomatische Kartonversiegelungsanlage



**Versiegelt mühelos bis zu 4
Kartonverpackungen gleichzeitig
und sorgt so für optimale
Versiegelungssicherheit**

Ideal für: Sandwich-, Baguette-, Pasta- und Salatboxen aus Karton, Tortilla-Wraps und Nudelboxen

Ideale Nutzer: Mittelständische Produzenten





Optionaler,
maßgefertigter Trolley
für einfachere Mobilität
und Lagerung



Besuchen Website

Video ansehen

Typische Kartonverpackungen umfassen



Alle Soken-Heißsiegelgeräte sind mit kompatibler Verpackung, Ersatzteilversorgung und kundenspezifischen Werkzeugoptionen erhältlich

Hauptmerkmale

- Schneller, halbautomatischer Betrieb
- Vielseitiger und präziser digitaler Temperaturregler und Timer
- Kompaktes Edelstahlgehäuse für mehrere Ausgänge
- Gleichzeitiges Versiegeln großer und kleiner Packungen
- Vielfältige Werkzeugoptionen verfügbar
- Bedienung über Werkzeugschublade
- Schnellwechselsystem für Werkzeuge

Spezifikationen (Breite x Tiefe)

- **Maximale Siegelgröße:** 405 x 220mm
- **Gewicht:** 35kg
- **Höhe:** 380mm
- **Stellfläche:** 465mm(w) 610mm(l) 360mm(h)
- **Siegelleistung:** ca. 800 Packungen pro Stunde
- **Elektrischer Anschluss:** 230 V, 50 Hz, 1-phasig, 8 A (120-V-Version verfügbar)
- **Luftzufuhr:** Mindestens 2 cfm bei 6 ba

Ist diese Maschine die richtige für Sie? Finden Sie mit unserem Konfigurator heraus, ob sie Ihren Anforderungen entspricht

Konfigurator starten


Soken HS35EC

Vollelektrische Kartonversiegelungsmaschine



**Ein schneller, flexibler und effizienter
vollelektrischer Heißsiegelapparat für
Mehrfachpackungen aus Karton**


Ideale Anwender: mittelgroße Betriebe,
sicherheitsrelevante Standorte, z. B. Flughäfen

**FAST
STILL**



Flexible und
effiziente
Abdichtung

Werkzeugoptionen
verfügbar



Schnellversiegelung
800
Packungen / Stunde



Besuchen Website

Video ansehen

Plastikverpackungen enthalten



CPET-Tabletts
Verschiedene Formen erhältlich

Typische Kartonverpackungen umfassen



Sandwich
Verpackung
Keil

Tortilla
Verpackung

Salattablett

Bloomer
Verpackung

Blister-
verpackungen

Alle Soken-Heißsiegelgeräte sind mit kompatibler Verpackung, Ersatzteilversorgung und kundenspezifischen Werkzeugoptionen erhältlich

Hauptmerkmale

- Einfache Bedienung
- Vielseitiger und präziser digitaler Temperaturregler und Siegeltimer
- Nahezu geräuschloser elektrischer Betrieb
- Versiegelt bis zu 4 Packungen gleichzeitig
- Schnelle, halbautomatische Produktion
- Kompaktes Edelstahl-Design für Mehrfachauslieferung
- Große und kleine Packungen werden gleichzeitig versiegelt
- Vielfältige Werkzeugoptionen verfügbar

Spezifikationen (Breite x Tiefe)

- **Maximale Siegelfläche:** 405 x 220mm
- **Gewicht:** 42kg
- **Höhe:** 550mm
- **Stellfläche:** 465mm(w) 610mm(l) 590mm(h)
- **Siegelleistung:** ca. 800 Packungen pro Stunde
- **Elektrischer Anschluss:** 230 V, 50 Hz, 1-phasig, 8 A (120V optional)

*Optional ist ein maßgefertigter Transportwagen für Mobilität und Werkzeugaufbewahrung erhältlich.

Ist diese Maschine die richtige für Sie? Finden Sie mit unserem Konfigurator heraus, ob sie Ihren Anforderungen entspricht

Konfigurator starten


Soken HS36ACF

Halbautomatisches Versiegelungsgerät für Fertiggerichte



Minimaler Arbeitsaufwand, maximaler Output – Versiegelung in Sekundenschnelle mit Druckluft

Ideal für: Fertiggerichte, Sandwiches, Baguettes, Pasta und Salatboxen, Tortilla-Wraps, Nudelboxen und kleine Komponenten

Ideal für: Verbraucher mit mittlerem Produktionsvolumen



Fertiggerichte mit minimalem Aufwand verschließen

Schnellversiegelung
1000
Packungen / Stunde



Besuchen Website

Video ansehen

Plastikverpackungen enthalten



CPET-Tabletts
Verschiedene Formen erhältlich

Typische Kartonverpackungen umfassen



Sandwich Verpackung Keil
Tortilla Verpackung

Salatblett
Bloomer Verpackung
kleine Komponenten

Alle Soken-Heißsiegelgeräte sind mit kompatibler Verpackung, Ersatzteilversorgung und kundenspezifischen Werkzeugoptionen erhältlich

Hauptmerkmale

- Halbautomatische, präzise Profilschnitt-Folienschweißmaschine
- Geeignet zum Verschweißen von modernen Folien, Kunststoffschalen, -behältern und Kartonlaminaten
- Automatisches Folientransportsystem
- Schnelle und mühelose Bedienung
- Vielseitige und präzise digitale Temperaturregelung und Schweißtimer
- Kompaktes Edelstahl-Design für Mehrfachauslieferung
- Gleichzeitiges Verschweißen von 4 Packungen (abhängig von der Packungsgröße)*

*Vielfältige Werkzeugoptionen verfügb

Spezifikationen (Breite x Tiefe)

- **Maximale Siegelfläche:** 425 x 180mm
- **Gewicht:** 45kg
- **Höhe:** 530mm
- **Siegelleistung:** ca. 1.000 Packungen pro Stunde
- **Spannung:** 220-240 V
- **Frequenz:** 50 - Phase 1
- **Stromstärke:** 8 A
- **Leistung:** 2000 W
- **Luftzufuhr:** 6 bar, 2 CFM

Ist diese Maschine die richtige für Sie? Finden Sie mit unserem Konfigurator heraus, ob sie Ihren Anforderungen entspricht

Konfigurator starten

Soken HS32CF-MAP

Verpackung mit modifizierter Atmosphäre



Verlängerung der Haltbarkeit zahlreicher heißversiegelter, für food to go verpackter Lebensmittel

Die ideale Lösung für kostengünstiges und professionelles Vakuumieren mit Trays. Sie vereint Benutzerfreundlichkeit mit Zuverlässigkeit

Sie zeichnet sich durch einfache Bedienung und hohe Verpackungsgeschwindigkeit aus

Ausgestattet mit einem digitalen Bedienfeld mit 10 Programmen

Sie eignet sich zum Verpacken von Feststoffen, Flüssigkeiten und empfindlichen Lebensmitteln

99.99%
VAKUUM
NIVEAU
ERREICHT



Digitales
Bedienfeld mit 10
Programm

Tungstate
mit einem
Gasspülsystem



Besuchen Website

Geeignet zum Verpacken:



Feste
Lebensmittel



Flüssigkeiten



empfindliche
Lebensmittel

Alle Soken-Heißsiegelgeräte sind mit kompatibler Verpackung, Ersatzteilversorgung und kundenspezifischen Werkzeugoptionen erhältlich

Hauptmerkmale

- Edelstahlkonstruktion
 - Erreicht ein Vakuum von bis zu 99,99 % und ist ausgestattet mit einem Gasspülsystem zur Einleitung von Inertgas bis zu 100 % und zum Verpacken unter Schutzatmosphäre.
 - Standardwerkzeuge – 1 x ½ Gastronorm (325 x 260 mm), 2 x ¼ Gastronorm (160 x 260 mm), 4 x 1/8 Gastronorm (165 x 120 mm). Viele weitere Werkzeuge für Standard- und Sonderverpackungen erhältlich, darunter Karton- und Öko Varianten.
- Bitte fragen Sie nach weiteren Details.

Spezifikationen (Breite x Tiefe)

- **Abmessungen der Vakuumkammer:** 380 x 205 x 126mm
- **Abmessungen:** 497 x 769 x 1158mm
- **Gewicht:** 131kg
- **Spannung:** 220-240V / 50-60Hz - 2850W
- **Vakuumpumpe:** 25mc/h

Ist diese Maschine die richtige für Sie? Finden Sie mit unserem Konfigurator heraus, ob sie Ihren Anforderungen entspricht

Konfigurator starten


Soken HS52C

Automatischer Kartonverschließer




**Lineare, automatische, schnelle
Heißsiegelmaschine für hohe Durchsatzmengen
mit Indexiersystem für Kartonverpackungen**

Ideal für: Sandwiches, Wraps und Salatboxen

Ideal für: Hersteller von Fertiggerichten in
großen Mengen

automatic
pack eject
system



Hohes
Volumen
Abdichtung

Präzise
Kontrolle



Schnellversiegelung
1400
Packungen / Stunde

Besuchen Website

Video ansehen

Typische Kartonverpackungen umfassen




Sandwich
Verpackung Keil



Tortilla
Verpackung



Salatblett



Pasta-Box

Alle Soken-Heißsiegelgeräte sind mit kompatibler Verpackung, Ersatzteilversorgung und kundenspezifischen Werkzeugoptionen erhältlich

Hauptmerkmale

- Siegelgeschwindigkeit: Bis zu 1400 Packungen pro Stunde
- Präzise Temperaturregelung beim Siegel
- Genaue digitale Siegelzeitschaltuhr
- Exakte Steuerung des hohen Siegeldrucks
- Exakte Indexpositionierung und spezielle Werkzeuge für Ober- und Unterseite gewährleisten sichere Positionierung
- Produktschutz bei hohen Siegeltemperaturen
- Optionale Etikettier- und Druckerapplikationsfunktion
- Arbeitersparnis

Spezifikationen (Breite x Tiefe)

- **Maximale Siegelfläche:** 200 x 230mm
- **Gewicht:** 200kg
- **Höhe:** 1600mm
- **Breite:** 600mm
- **Länge:** 2500mm
- **Siegelleistung:** 1400 Packungen pro Stunde
- **Luftzufuhr:** 6 bar, 2 CFM
- **Stromversorgung:** 230 V, 50 Hz, 1-phasig, 6 Verstärker (120 V optional)

Ist diese Maschine die richtige für Sie? Finden Sie mit unserem Konfigurator heraus, ob sie Ihren Anforderungen entspricht

Konfigurator starten



Lineare automatische Folien- und Kartenschweißmaschine



Verschließt bis zu 2.800 Packungen pro Stunde aus modernsten, umweltfreundlichen Schalen und Folien – ganz ohne Folienabfall während der Produktion


Ideal für: Fertigerichte, Frischwaren, Salatteller, Convenience-Produkte und Sandwichpackungen

Ideale Abnehmer: Mittelgroße bis große Hersteller von Fertigerichten und Convenience-Produkten



Touchscreen HMI-Konfiguration

Kein Filmabfall während der Produktion




Besuchen Website 

Plastikverpackungen enthalten



CPET-Tabletts
Verschiedene Formen erhältlich

Typische Kartonverpackungen umfassen



Alle Soken-Heißsiegelgeräte sind mit kompatibler Verpackung, Ersatzteilversorgung und kundenspezifischen Werkzeugoptionen erhältlich

Hauptmerkmale

- Touchscreen-Bedienung
- Digitale Temperaturregelung
- Präzise digitale Siegelzeitsteuerung
- Manuelle oder automatische Indexierung, wählbar über das Bedienfeld
- Automatisches Folienzuführungssystem mit Zero-Waste Funktion
- Zahlreiche Optionen für Werkzeugplatten für verschiedene Schalengrößen
- Einstellbare, schrittmotorgesteuerte Indexierung
- Einfacher Zugang für Wartung und Reinigung
- Schneller Werkzeugplattenwechsel (ca. 5–10 Minuten)

Spezifikationen (Breite x Tiefe)

- **Maximale Siegelfläche:** 260 x 300mm
- **Gewicht:** 250kg
- **Höhe:** 1430mm
- **Breite:** 600mm
- **Länge:** 2450m
- **Kapazität:** bis zu 2800 Packungen pro Stunde, abhängig von der Tablettgröße und der Folie
- **Elektrischer Anschluss:** 230 V, 1-phasig, 13 A
- **Pneumatikbedarf:** 6 bar, saubere und trockene Druckluft, 2 CFM

Ist diese Maschine die richtige für Sie? Finden Sie mit unserem Konfigurator heraus, ob sie Ihren Anforderungen entspricht

Konfigurator starten 


Soken HS60


Hochgeschwindigkeits-Kartonverschleißmaschine



Lineares, automatisches Schnellarbeitssystem mit zwei Förderköpfen für effiziente Produktion bei minimalem Arbeitsaufwand

Ideal für: Sandwichverpackungen aus Karton

Ideal für: Hersteller von Fertiggerichten mit hohem Produktionsvolumen




automatisches Packauswurfssystem



Doppelkopf-Leitungsabgabesystem



Präzise Kontrolle



Besuchen Website 

Video ansehen 

Typische Kartonverpackungen umfassen




Sandwich Verpackung Keil



Tortilla Verpackung



Salattablett



Pasta-Box

Alle Soken-Heißsiegelgeräte sind mit kompatibler Verpackung, Ersatzteilversorgung und kundenspezifischen Werkzeugoptionen erhältlich

Hauptmerkmale

- Siegelgeschwindigkeit: bis zu 2200 Sandwichverpackungen pro Stunde
- Produktionsliniensystem mit zwei Siegelköpfen
- Präzise Temperaturregelung beim Siegeln
- Exakte digitale Siegelzeitmessung (zusätzliche 5-Sekunden-Siegelzeitoption)
- Präzise Steuerung des hohen Siegeldrucks
- Spezifische Indexpositionierung und spezielles Zweiteilwerkzeug gewährleisten präzise Positionierung und Siegelung
- Produktschutz bei hohen Siegeltemperaturen
- Optionale Etikettier- und Druckerapplikationsfunktion
- Arbeitersparnis

Spezifikationen (Breite x Tiefe)

- **Maximale Siegelfläche:** 200 x 230mm
- **Gewicht:** 200kg
- **Höhe:** 1730mm
- **Breite:** 600mm
- **Länge:** 3250m
- **Kapazität:** ca. 2200 Packungen pro Stunde
- **Luftzufuhr:** 5 cfm bei 6 bar
- **Stromversorgung:** 230 V, 50 Hz, 1-phasig, 10 Verstärker

Ist diese Maschine die richtige für Sie? Finden Sie mit unserem Konfigurator heraus, ob sie Ihren Anforderungen entspricht

Konfigurator starten 



Soken Engineering Ltd
9 Ardglen Industrial Estate
Whitchurch, Hampshire
RG28 7BB, UK

Tel: +44 (0) 1256 892194
info@sokenengineering.com

www.sokenengineering.com