## **ATS**



E/EN Flyer Nr. A18

**BANDING SYSTEMS** 

- Einfache, effiziente und kompakte Standardmaschine
- Grosse Auswahl an verschiedenen Bogengrössen
- Hohe Maschinensicherheit und leichte Zugänglichkeit
- Höhenverstellbar und leistungsstark
- Mit Digitalsteuerung DCP 2000

- · Easy, efficient and compact standard machine
- Wide range of different arch sizes
- High machine safety and easy accessibility
- Height adjustable and powerful performance
- With digital control unit DCP 2000

## **US-2000 AD**











Die US-2000 AD ist eine mobile, kompakte und automatische Maschine. Die breite Auswahl an Bogengrössen erlaubt eine optimale Abstimmung auf Ihr Produkt. Zur Steigerung der Effizienz bieten wir unseren Kunden auf Anfrage, neben den zahlreichen Standard-Dimensionen, auch Sonderbogengrössen an (siehe Rückseite). Die zuschaltbar, einstellbare Fixlänge oder Softspannung ermöglichen nebst straffer auch eine sanfte Banderolierung für weiche Produkte. Die Höhenverstellbarkeit und Beinfreiheit lassen das Arbeiten auch in sitzender Position zu.

The US-2000 AD is a mobile, compact and automatic machine. The wide range of arch sizes allows an optimal adjustment to your product. To increase efficiency for our customers, we also offer special arch sizes on request, beside the standard arch line (see reverse side). The standard and adjustable fixed length mode or soft tension, enable tight and also gentle banding for soft products. The height adjustability and legroom also enable working from a seated position.



Saubere Verarbeitung und gute Zugänglichkeit erleichtern Handhabung und Service.

Clean processing and excellent accessibility eases handling and service.



Die Fotozelle ist höhenverstellbar und wird zum automatischen Auslösen des Banderoliervorgangs genutzt.

The photocell is height adjustable and used for automatic release of the banding process.



Grosse Auswahl an verschiedenen Bogengrössen erhältlich.

Wide range of different arch sizes available.

## Standardbogengrössen im Überblick / Standard arch sizes at a glance

## Breite x Höhe in mm 260 x 120 / 180 / 260 360 x 180 / 260 / 360 / 500 500 x 260 / 360 / 500 700 x 260 / 360 / 550 900 x 260 / 360 / 500 nur 30 mm Bandführung 1'300 x 750 nur 30 mm Bandführung 1'700 x 360 nur 30 mm Bandführung Weitere Bogengrössen auf Anfrage Bandbreiten: 20 / 30 / 50 mm Standard Optional 15 / 40 / 60 mm

Width x Height in inch	
10.24 x 4.72 / 7.09 / 10.24	
14.17 x 7.09 / 10.24 / 14.17 / 19.69	
19.69 x 10.24 / 14.17 / 19.69	
27.56 x 10.24 / 14.17 / 21.65	
35.43 x 10.24 / 14.17 / 19.69	only 1,18 inch belt guide
51.18 x 29.53	only 1,18 inch belt guide
66.93 x 14.17	only 1,18 inch belt guide
Additional arch sizes upon request	
Band widths: 0.79 / 1.18 / 1.97 inch	n standard
0.59 / 1.57 / 2.36 inch	optional

